



Maten in het werk nameten			
Projectnummer	1234	Tekeningnummer	001 Advies
Project	Dak RI&E Complex Prinsenlaan		
Opdrachtgever	Bedrijf ABC		
Locatie	Prinsenlaan 2-50 te Den Haag		
Onderdeel	Dakveiligheidsplattengrond dakvlak 1 t/m 3	Gebouwtekening:	AB
		Systeemtelling:	CD
Schaal: 1:200	Formaat: A3	Datum: 15-01-2019	Akkoord: EV











Westvlietweg 65Q
2495 AA Den Haag

T: 088 - 32 58 300





E: info@veenmandakveiligheid.nl
W: www.veenmandakveiligheid.nl

Symbolenlijst / legenda		Hatches		Toetreding	
Dakplan					
	Lichtkoepel		Plat dakvlak		Dakluik
	Lichtstraat		Schuin dakvlak		Toegang via deur of raam
	Doorvoer / schoorsteen / installatie		Bol dakvlak		Permanente ladder
	Hwa		(loop)Rooster		Permanente trap / opstap
	Schotel antenne		Water		Koolladder
	Permanente overstap		Sedumdak		Ladderborging
	Tegelpad		Ballast tegels		Ladderopstelplaats
	Antiklimstrip		Niet betreden		Ophangpunt ladder
	Toetreding/adres toetreding				Gevelladder met geïntegreerde valbeveiliging
					Reformladder

Veiligheidsvoorzieningen	
	Ankeringspunt
	Staalcabelsysteem
	Pendule ankeringspunt
	Gevelankeringspunt

	Ankeringspunt schuin dak
	Hekwerk
	Railgeleidingssysteem
	Antislipprofiel

Kleurcodering in ontwerptekening

	Correcte voorziening		Aan te passen voorziening
	Nieuw te plaatsen voorziening		Correcte voorziening maar niet gekeurd

Signaleringen

	Breng waarschuwingssignalering aan
	Breng signalering aan bij (door)valgevaar
	Breng signalering aan bij struikelgevaar
	Breng signalering aan bij stootgevaar
	Breng signalering aan bij gevaar niet-ioniserende straling / elektromagnetische straling
	Breng signalering aan bij gevaar stralingsbundel van GSM-antenne
	Breng signalering aan bij gevaar elektrische spanning
	Breng signalering aan bij gevaar heet oppervlak
	Breng signalering aan verboden te betreden
	Breng signalering aan bij (mogelijke) asbest

Markeringen / afzettingen

	Breng gemarkeerde looproute aan; Minimaal 600mm breed
	Breng markering van de veilige arbeidszone aan
	Breng zonemarkering aan
	Plaats 2-meterafzetting; Minimaal 1000mm hoog



VEENMAN
DAKVEILIGHEID • ADVIES & TRAINING

Westvlietweg 65Q 2495 AA Den Haag	T: 088 - 32 58 300	E: info@veenmandakveiligheid.nl W: www.veenmandakveiligheid.nl
--------------------------------------	--------------------	---